

# Pentatomoidea d'Auvergne-Rhône-Alpes : état des connaissances (déc. 2020)

- Espèce connue de 5 localités ou + depuis 1980
- Espèce connue de - de 5 localités depuis 1980
- Espèce non revue depuis 1980
- Espèce disparue (de façon avérée)
- Signalisations erronées ou suspectes (individus isolés ?)

|                                                           |                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                               |                                                             |
| <i>Acanthosoma haemorrhoidale</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Acrosternum heegeri</i> Fieber, 1861       | <i>Acrosternum millierei</i> (Mulsant & Rey, 1852)          |
|                                                           |                                               |                                                             |
| <i>Adomerus biguttatus</i> (Linnaeus, 1758)               | <i>Adomerus fuscipennis</i> (Horn, 1809)      | <i>Adomerus maculipes</i> (Mulsant & Rey, 1852)             |
|                                                           |                                               |                                                             |
| <i>Aelia germari</i> Küster, 1852                         | <i>Aelia klugii</i> Hahn, 1833                | <i>Aelia notata</i> Rey, 1887                               |
|                                                           |                                               |                                                             |
| <i>Aelia rostrata cognata</i> Fieber, 1868                | <i>Aelia rostrata rostrata</i> Boheman, 1852  | <i>Antheminia absinthii</i> (Magnez, 1952)                  |
|                                                           |                                               |                                                             |
| <i>Ancyrosoma leucogrammes</i> (Gmelin, 1790)             | <i>Antheminia lunulata</i> (Gouze, 1778)      | <i>Canthophorus dubius</i> (Scopoli, 1763)                  |
|                                                           |                                               |                                                             |
| <i>Arma custos</i> (Fabricius, 1794)                      | <i>Byrsinus flavicornis</i> (Fabricius, 1794) | <i>Canthophorus impressus</i> (Horn, 1809)                  |
|                                                           |                                               |                                                             |
| <i>Canthophorus melanopterus</i> (Fenrich-Schäffer, 1835) | <i>Carpocoris fuscipinus</i> (Boheman, 1851)  | <i>Carpocoris mediterraneus atlanticus</i> (Tamanini, 1958) |
|                                                           |                                               |                                                             |
| <i>Canthophorus melanopterus</i>                          |                                               |                                                             |

[Tapez ici]

## Pentatomoidea d'Auvergne-Rhône-Alpes : état des connaissances (déc. 2020)

| <div> <div></div> Espèce connue de 5 localités ou + depuis 1980           <div></div> Espèce connue de - de 5 localités depuis 1980           <div></div> Espèce non revue depuis 1980           <div></div> Espèce disparue (de façon avérée)           <div></div> Signalisations erronées ou suspectes (individus isolés ?)         </div> |                                                                   |                                                                         |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <i>Carpocoris (Carpocoris) pudicus</i> (Poda, 1761)<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Carpocoris (Carpocoris) purpureipennis</i> (De Geer, 1773)<br> | <i>Chlorochroa (Rhytidolomia) juniperina</i> (Linnaeus, 1758)<br>       | <i>Chlorochroa (Rhytidolomia) pinicola</i> (Mulsant & Rey, 1852)<br> |
| <b><i>Carpocoris pudicus</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><i>Carpocoris purpureipennis</i></b>                           | <b><i>Chlorochroa juniperina</i></b>                                    | <b><i>Chlorochroa pinicola</i></b>                                   |
| <i>Codophila varia</i> (Fabricius, 1787)<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Coptosoma scutellatum</i> (Geoffroy, 1785)<br>                 | <i>Cydnus aterrimus</i> (Fonster, 1771)<br>                             | <i>Cyphostethus tristriatus</i> (Fabricius, 1787)<br>                |
| <b><i>Codophila varia</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><i>Coptosoma scutellatum</i></b>                               | <b><i>Cydnus aterrimus</i></b>                                          | <b><i>Cyphostethus tristriatus</i></b>                               |
| <i>Derula flavoguttata</i> (Mulsant & Rey, 1856)<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Dolycoris baccarum</i> (Linnaeus, 1758)<br>                    | <i>Dyroderes umbraculatus</i> (Fabricius, 1775)<br>                     | <i>Elasmotethus interstinctus</i> (Linnaeus, 1758)<br>               |
| <b><i>Derula flavoguttata</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b><i>Dolycoris baccarum</i></b>                                  | <b><i>Dyroderes umbraculatus</i></b>                                    | <b><i>Elasmotethus interstinctus</i></b>                             |
| <i>Elasmotethus minor</i> Horváth, 1899<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Elasmucha ferrugata</i> (Fabricius, 1787)<br>                  | <i>Elasmucha fieberi</i> (Jakovlev, 1865)<br>                           | <i>Elasmucha grisea</i> (Linnaeus, 1758)<br>                         |
| <b><i>Elasmotethus minor</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><i>Elasmucha ferrugata</i></b>                                 | <b><i>Elasmucha fieberi</i></b>                                         | <b><i>Elasmucha grisea</i></b>                                       |
| <i>Eurydema (Eurydema) oleracea</i> (Linnaeus, 1758)<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Eurydema (Eurydema) ornata</i> (Linnaeus, 1758)<br>            | <i>Eurydema (Hornothelyridema) fieberi</i> Schummel in Fieber, 1837<br> | <i>Eurydema (Hornothelyridema) rotundicollis</i> (Dohrn, 1860)<br>   |
| <b><i>Eurydema oleracea</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b><i>Eurydema ornata</i></b>                                     | <b><i>Eurydema fieberi</i></b>                                          | <b><i>Eurydema rotundicollis</i></b>                                 |
| <i>Eurydema (Rubrodorsallium) dominulus</i> (Scopoli, 1763)<br>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Eurydema (Rubrodorsallium) ventralis</i> Kolenati, 1846<br>    | <i>Eurygaster austriaca</i> (Schrank, 1776)<br>                         | <i>Eurygaster dilatocollis</i> Dohrn, 1850<br>                       |
| <b><i>Eurydema dominulus</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><i>Eurydema ventralis</i></b>                                  | <b><i>Eurygaster austriaca</i></b>                                      | <b><i>Eurygaster dilatocollis</i></b>                                |

[Tapez ici]

# Pentatomoidea d'Auvergne-Rhône-Alpes : état des connaissances (déc. 2020)

- Espèce connue de 5 localités ou + depuis 1980
- Espèce connue de - de 5 localités depuis 1980
- Espèce non revue depuis 1980
- Espèce disparue (de façon avérée)
- Signalisations erronées ou suspectes (individus isolés ?)

|                                                                    |                                                      |                                                           |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <i>Eurygaster maura</i> (Linnaeus, 1758)<br>                       | <i>Eurygaster testudinaria</i> (Geoffroy, 1785)<br>  | <i>Eysarcoris aeneus</i> (Scopoli, 1763)<br>              | <i>Eysarcoris ventralis</i> (Westwood, 1837)<br>                    |
| <b><i>Eurygaster maura</i></b>                                     | <b><i>Eurygaster testudinaria</i></b>                | <b><i>Eysarcoris aeneus</i></b>                           | <b><i>Eysarcoris ventralis</i></b>                                  |
| <i>Geotomus elongatus</i> (Herrich-Schäffer, 1840)<br>             | <i>Geotomus petiti</i> Wagner, 1954<br>              | <i>Geotomus punctulatus</i> (A. Costa, 1847)<br>          | <i>Graphosoma (Graphosoma) italicum italicum</i> (Müller, 1766)<br> |
| <b><i>Geotomus elongatus</i></b>                                   | <b><i>Geotomus petiti</i></b>                        | <b><i>Geotomus punctulatus</i></b>                        | <b><i>Graphosoma italicum</i></b>                                   |
| <i>Graphosoma (Graphosoma) semipunctatum</i> (Fabricius, 1775)<br> | <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)<br>            | <i>Holcogaster fibulata</i> (Germar, 1831)<br>            | <i>Holcostethus albipes</i> (Fabricius, 1781)<br>                   |
| <b><i>Graphosoma semipunctatum</i></b>                             | <b><i>Halyomorpha halys</i></b>                      | <b><i>Holcogaster fibulata</i></b>                        | <b><i>Holcostethus albipes</i></b>                                  |
| <i>Holcostethus sphacelatus</i> (Fabricius, 1794)<br>              | <i>Jalla dumosa</i> (Linnaeus, 1758)<br>             | <i>Legnotus fumigatus</i> (A. Costa, 1853)<br>            | <i>Legnotus limbosus</i> (Geoffroy, 1785)<br>                       |
| <b><i>Holcostethus sphacelatus</i></b>                             | <b><i>Jalla dumosa</i></b>                           | <b><i>Legnotus fumigatus</i></b>                          | <b><i>Legnotus limbosus</i></b>                                     |
| <i>Legnotus picipes</i> (Fallén, 1807)<br>                         | <i>Leprosoma inconspicuum</i> Baerensprung, 1859<br> | <i>Menaccarus arenicola</i> (Scholtz, 1847)<br>           | <i>Microporus nigrita</i> (Fabricius, 1794)<br>                     |
| <b><i>Legnotus picipes</i></b>                                     | <b><i>Leprosoma inconspicuum</i></b>                 | <b><i>Menaccarus arenicola</i></b>                        | <b><i>Microporus nigrita</i></b>                                    |
| <i>Neottiglossa bifida</i> (A. Costa, 1847)<br>                    | <i>Neottiglossa flavomarginata</i> (Lucas, 1849)<br> | <i>Neottiglossa leporina</i> (Herrich-Schäffer, 1830)<br> | <i>Neottiglossa lineolata</i> (Mulsant & Rey, 1852)<br>             |
| <b><i>Neottiglossa bifida</i></b>                                  | <b><i>Neottiglossa flavomarginata</i></b>            | <b><i>Neottiglossa leporina</i></b>                       | <b><i>Neottiglossa lineolata</i></b>                                |

[Tapez ici]



# Pentatomoidea d'Auvergne-Rhône-Alpes : état des connaissances (déc. 2020)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                              |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <div> <div></div> Espèce connue de 5 localités ou + depuis 1980           <div></div> Espèce connue de - de 5 localités depuis 1980           <div></div> Espèce non revue depuis 1980           <div></div> Espèce disparue (de façon avérée)           <div></div> Signalisations erronées ou suspectes (individus isolés ?)         </div> |                                                                 |                                                              |                                                             |
| <p><i>Neottiglossa pusilla</i> (Gmelin, 1790)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)</p>                  | <p><i>Ochotestethus nanus</i> (Fleisch Schaffner, 1834)</p>  | <p><i>Odontoscels fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)</p>       |
| <p><i>Odontoscels lineola</i> Rambur, 1839</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><i>Odontotarsus grammicus</i> (Linnaeus, 1767)</p>           | <p><i>Odontotarsus purpureolineatus</i> (Rassl, 1790)</p>    | <p><i>Odontotarsus robustus</i> Jakovlev, 1884</p>          |
| <p><i>Palomena prasina</i> (Linnaeus, 1761)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><i>Palomena viridissima</i> (Poda, 1761)</p>                 | <p><i>Pentatoma rufipes</i> (Linnaeus, 1758)</p>             | <p><i>Peribalus strictus strictus</i> (Fabricius, 1803)</p> |
| <p><i>Peribalus strictus vernalis</i> (Wolff, 1804)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><i>Phimodera flori</i> Fieber, 1863</p>                      | <p><i>Picromerus bidens</i> (Linnaeus, 1758)</p>             | <p><i>Picromerus nigridens</i> (Fabricius, 1803)</p>        |
| <p><i>Piezodorus lituratus</i> (Fabricius, 1794)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><i>Pinthaeus sanguinipes</i> (Fabricius, 1781)</p>           | <p><i>Podops (Opocrates) curvidens</i> A. Costa, 1843</p>    | <p><i>Podops (Podops) inunctus</i> (Fabricius, 1775)</p>    |
| <p><i>Psacasta (Cryptodontus) tuberculata</i> (Fabricius, 1781)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><i>Psacasta (Psacasta) exanthematica</i> (Scopoli, 1763)</p> | <p><i>Psacasta (Psacasta) granulata</i> (A. Costa, 1847)</p> | <p><i>Rhacognathus punctatus</i> (Linnaeus, 1758)</p>       |

[Tapez ici]

# Pentatomoidea d'Auvergne-Rhône-Alpes : état des connaissances (déc. 2020)

|                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Rhaphigaster nebulosa</i><br><small>Rhaphigaster nebulosa (Pod., 1761)</small>                                         | <i>Rubiconia intermedia</i><br><small>Rubiconia intermedia (Wolff, 1811)</small>                                            | <i>Sciocoris homalonotus</i><br><small>Sciocoris (Apasclacoris) homalonotus Fieber, 1851</small> | <i>Sciocoris macrocephalus</i><br><small>Sciocoris (Apasclacoris) macrocephalus Fieber, 1851</small> |
| <i>Sciocoris microphthalmus</i><br><small>Sciocoris (Apasclacoris) microphthalmus Flaj, 1860</small>                      | <i>Sciocoris maculatus</i><br><small>Sciocoris (Nesocloacoris) maculatus Fieber, 1851</small>                               | <i>Sciocoris cursitans</i><br><small>Sciocoris (Sciocoris) cursitans (Fabricius, 1794)</small>   | <i>Sciocoris helferii</i><br><small>Sciocoris (Sciocoris) helferii Fieber, 1851</small>              |
| <i>Sciocoris sulcatus</i><br><small>Sciocoris (Sciocoris) sulcatus Fieber, 1851</small>                                   | <i>Sciocoris umbrinus</i><br><small>Sciocoris (Sciocoris) umbrinus (Wolff, 1804)</small>                                    | <i>Sehirus luctuosus</i><br><small>Sehirus luctuosus Mulsant &amp; Rey, 1866</small>             | <i>Sehirus morio</i><br><small>Sehirus morio (Linnaeus, 1761)</small>                                |
| <i>Stagonomus bipunctatus bipunctatus</i><br><small>Stagonomus (Dollens) bipunctatus bipunctatus (Linnaeus, 1758)</small> | <i>Stagonomus bipunctatus pusillus</i><br><small>Stagonomus (Dollens) bipunctatus pusillus (Henrich Schäffer, 1830)</small> | <i>Stagonomus amoenus</i><br><small>Stagonomus (Stagonomus) amoenus (Dröhl, 1832)</small>        | <i>Stagonomus venustissimus</i><br><small>Stagonomus venustissimus (Schrank, 1776)</small>           |
| <i>Staria lunata</i><br><small>Staria lunata (Jahn, 1835)</small>                                                         | <i>Sternodontus obtusus</i><br><small>Tholagmus flavolineatus (Fabricius, 1798)</small>                                     | <i>Tholagmus flavolineatus</i><br><small>Tholagmus flavolineatus (Fabricius, 1798)</small>       | <i>Thyreocoris scarabaeoides</i><br><small>Thyreocoris scarabaeoides (Linnaeus, 1758)</small>        |
| <i>Tritomegas bicolor</i><br><small>Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758)</small>                                           | <i>Tritomegas rotundipennis</i><br><small>Tritomegas rotundipennis (Dufin, 1862)</small>                                    | <i>Tritomegas sexmaculatus</i><br><small>Tritomegas sexmaculatus (Rombur, 1839)</small>          | <i>Troilus luridus</i><br><small>Troilus luridus (Fabricius, 1775)</small>                           |
| <i>Ventocoris rusticus</i><br><small>Ventocoris (Ventocoris) rusticus (Fabricius, 1791)</small>                           | <i>Vilpianus galii</i><br><small>Vilpianus galii (Wolff, 1802)</small>                                                      | <i>Zicrona caerulea</i><br><small>Zicrona caerulea (Linnaeus, 1758)</small>                      |                                                                                                      |

[Tapez ici]